

ПРОТОКОЛ № 13

Об итогах государственных закупок способом ценовых предложений

12.00 часов 19.06.2019 г

с.Акжар

КГП на ПХВ «Межрайонная больница Тарбагатайского района» УЗ ВКО,  
ул.Муратбаева, 44

КГП на ПХВ «Межрайонная больница Тарбагатайского района УЗ ВКО.

Почтовый адрес: 071501, ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Муратбаева № 44

В соответствии с законом РК «О государственных закупках» № 434-V, постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г № 1729 от 18 ноября 2017г.

«Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» проведено закуп:

Следующие поставщики представили свои ценовые предложения:

№ п/п	Наименование поставщиков	Дата	Время
1	ТОО «Арникафарм»	17.06.2019	10.00

Цена предложенная ТОО «Арникафарм»

№ лота	Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения	Единицы измерения	количество	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Мульти Контроль уровень 1, 6*5 мл (Для автоматического биохимического анализатора BS-200Езакрытого типаспециальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30 мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора.	набор	0	0	0

	Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроеным сканером анализатора)				
2	Нарко тест полоски (иммунохроматографических для выявления пятен наркотических соединений в моче: морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин)	штука	50	1300	65000
	Итого:				65000

№ п/п	Наименование поставщиков	Дата	Время
2	ТОО «Альянс-Фарм»	18.06.2019	14.10

Цена предложенная ТОО «Альянс-Фарм»

№ лота	Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения	Единицы измерения	количество	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Мульти Контроль уровень 1, 6*5 мл (Для автоматического биохимического анализатора BS-200Езакрытого типаспециальный реагент ClipChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30 мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроеным сканером анализатора)	набор	0	0	0
2	Нарко тест полоски (иммунохроматографических для выявления пятен наркотических соединений в моче: морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин)	штука	50	1200	60000
	Итого:				60000

Следующие поставщики представили свои ценовые предложения:

№ п/п	Наименование поставщиков	Дата	Время
3	ТОО «ШығысМедТрейд»	14.06.2019	16.05

Цена предложенная ТОО «ШығысМедТрейд»

№ лота	Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения	Единицы измерения	количество	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Мульти Контроль уровень 1, 6*5 мл (Для автоматического биохимического анализатора BS-200Езакрытого типаспециальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30 мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора)	набор	1	195000	195000
2	Нарко тест полоски (иммунохроматографических для выявления пятен наркотических соединений в моче: морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин)	штука	50	1275	63750
	Итого:				258750

В закупе способом запроса ценовых предложений приняли участие три потенциальных поставщика, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 112 глава 10 настоящих правил.

Состав комиссии организатора государственных закупок способом запроса ценовых предложений рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

Заключить договор о закупе лекарственных средств и изделий медицинского назначения представившие наименьшее ценовое предложение:

